

ვებგვერდი, 18/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი
320070000.17.010.016040

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
დადგენილება №1
2015 წლის 12 ივნისი ქ. თბილისი

„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების
შეტანის შესახებ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

მუხლი 1

„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებულ (სსმ, 05.07.2006, №90, მუხლი 1211) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. ამოღებულ იქნეს 1¹ და 1² მუხლები.

2. 790.0-862.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0მჰც, 832.0-862.0მჰც) 2010/267/EU-ს და ECC/DEC(09)03-ს შესაბამისად“ გასწვრივ, შენიშვნის ველში, ჩანაწერი „პერსპექტივაში (ხელმისაწვდომია 791.0-796.0 მჰც, 806.0-816.0მჰც, 832.0-837.0მჰც, 847.0-857.0მჰც)“ შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (ხელმისაწვდომია 791.0-816.0 მჰც, 832.0-857.0 მჰც)“;

ბ) გამოყენების ველში შეიცვალოს ჩანაწერი „სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645მჰც, 872.955-876.645მჰც, 838.365-842.055მჰც, 883.365-887.055 მჰც)“ ჩანაწერით „სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც)“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
790.0 - 862.0 მჰც	ფიქსირებული სამაუწყებლო მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა	სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც) დროებით სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც, 832.0-862.0 მჰც) 2010/267/EU-ს და ECC/DEC(09)03-ს შესაბამისად სარგებლობაში (ხელმისაწვდომია 791.0-816.0 მჰც, 832.0-857.0	

3. 862.0-890.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველში შეიცვალოს ჩანაწერი „სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც, 883.365-887.055 მჰც)“ შეიცვალოს ჩანაწერით „სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც)“;

ბ) შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)“ შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
862.0 - 890.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო	მოკლე დისტანციაზე მოქმედი პერსპექტივაში სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (CDMA-850) (827.955-831.645 მჰც, 872.955-876.645 მჰც) დროებით სარგებლობაში მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს შესაბამისად სარგებლობაში	

4. 890.0-942.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)“ შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
890.0 - 942.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო რადიოსალოცაციო	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს შესაბამისად სარგებლობაში	

5. 942.0-960.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (883.365-887.055 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
942.0 - 960.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-800) (880-915 მჰც და 925-960 მჰც) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც, 925.0-960.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს შესაბამისად სარგებლობაში	

6. 1710.0 - 1930.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს შესაბამისად” გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა „პერსპექტივაში” შეიცვალოს სიტყვით „სარგებლობაში”;

ბ) გამოყენების ველის ჩანაწერის „ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც)” 2012/688/EU და ECC/DEC(06)01-ის შესაბამისად გასწვრივ შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
1710.0 - 1930.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; გლობალური მობილური სისტემა (GSM-1800) (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც) სარგებლობაში უმავეთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT) (1880-1900 მჰც) პერსპექტივაში მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც) სარგებლობაში	

	ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710.0-1785.0 მჰც, 1805.0-1885.0 მჰც) 2011/251/EU-ს და ECC/DEC(06)13-ს შესაბამისად სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის) სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მჰც, 1974.375-1979.375 მჰც) დროებით სარგებლობაში
--	--

7. 1930.0 - 1970.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
1930.0 - 1970.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მჰც, 2010-2025 მჰც, 2110-2170მჰც) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მჰც, 2110.0-2170.0 მჰც) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მჰც და 2155.0-2170.0 მჰც დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)	

8. 1970.0 - 1980.0 მპკ სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
1970.0 - 1980.0 მპკ	ფიქსირებული მობილური	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მპკ, 2010-2025 მპკ, 2110-2170მპკ) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მპკ, 2110.0-2170.0 მპკ) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის) სისტემა კოდური დაყოფითა და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 მპკ, 1974.375-1979.375 მპკ) დროებით სარგებლობაში	

9. 2110.0 - 2120.0 მპკ სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2110.0 - 2120.0 მპკ	ფიქსირებული მობილური კოსმოსის კვლევა (დრმა- კოსმოსი) (დედამიწა- კოსმოსი)	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მპკ, 2010-2025 მპკ, 2110-2170მპკ) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მპკ, 2110.0-2170.0 მპკ) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპკ და 2155.0-2170.0 მპკ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)	

10. 2120.0 - 2160.0 მპვ სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2120.0 - 2160.0 მპვ	ფიქსირებული მობილური	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მპვ, 2010-2025 მპვ, 2110-2170მპვ) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მპვ, 2110.0-2170.0 მპვ) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)	

11. 2160.0 - 2170.0 მპვ სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „პერსპექტივაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” შეიცვალოს ჩანაწერით „სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)” და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2160.0 - 2170.0 მპვ	ფიქსირებული მობილური	მობილური მომსახურების საკომუნიკაციო სისტემა; საერთაშორისო მობილური სატელეკომუნიკაციო (IMT-2000)/ უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო (UMTS) სისტემა (1900-1980მპვ, 2010-2025 მპვ, 2110-2170მპვ) სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920.0-1980.0 მპვ, 2110.0-2170.0 მპვ) 2012/688/EU-ს და ECC/DEC(06)01-ს შესაბამისად სარგებლობაში (1965.0-1980.0 მპვ და 2155.0-2170.0 მპვ დროებით ხელმისაწვდომი არ არის)	

12. 2500.0 - 2520.0 მპვ სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მპვ)” გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა „სარგებლობაში” შეიცვალოს სიტყვით „დროებით სარგებლობაში”;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც, 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი „პერსპექტივაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2500.0 - 2520.0 მჰც	მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა ფიქსირებული	წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც) დროებით სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც) 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად პერსპექტივაში	

13. 2520.0 - 2555.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)“ გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა „სარგებლობაში“ შეიცვალოს სიტყვით „დროებით სარგებლობაში“;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც, 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი „პერსპექტივაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2520.0 - 2555.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო თანამგზავრული	წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც) დროებით სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც) 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად პერსპექტივაში	

14. 2555.0 - 2670.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)“ გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა „სარგებლობაში“ შეიცვალოს სიტყვით „დროებით სარგებლობაში“;

ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც, 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი „პერსპექტივაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2555.0 - 2670.0 მჰც	ფიქსირებული	წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)	

	მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო თანამგზავრული დედამიწის თანამგზავრული შესწავლა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)	დროებით სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც) 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად პერსპექტივაში
--	---	--

15. 2670.0 - 2690.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილებები:

- ა) გამოყენების ველის ჩანაწერის „წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)“ გასწვრივ შენიშვნის ველში სიტყვა „სარგებლობაში“ შეიცვალოს სიტყვით „დროებით სარგებლობაში“;
- ბ) გამოყენების ველში დაემატოს ჩანაწერი ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც, 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად და შენიშვნის ველში დაემატოს ჩანაწერი ჩანაწერი „პერსპექტივაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2670.0 - 2690.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა დედამიწის თანამგზავრული შესწავლა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)	წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც) დროებით სარგებლობაში ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც) 2008/477/EC-ს და ECC/DEC(05)05-ს შესაბამისად პერსპექტივაში	

16. 2690.0 - 2700.0 მჰც სიხშირული დიაპაზონისათვის განკუთვნილ გრაფაში შევიდეს ცვლილება: შენიშვნის ველში ჩანაწერი „სარგებლობაში“ შეიცვალოს ჩანაწერით „დროებით სარგებლობაში“ და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სიხშირული დიაპაზონი	განაწილება	გამოყენება	შენიშვნა
2690.0 - 2700.0 მჰც	ფიქსირებული მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა დედამიწის თანამგზავრული შესწავლა (პასიური) რადიო ასტრონომიული კოსმოსის კვლევა (პასიური)	წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)	დროებით სარგებლობაში

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის წევრი
კომისიის წევრი
კომისიის წევრი
კომისიის წევრი
თავმჯდომარე

გიორგი ფრუიძე
მერაბ ქათამაძე
კახი ბექაური
ელისო ასანიძე
ვახტანგ აბაშიძე